

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Plan- och exploateringsavdelningen

Anton Mankesjö

Vattentjänstplan

Innehåll

Vattentjänstplan.....	1
1. Sammanfattning.....	2
2. Planförslaget.....	2
3. Hur samrådet bedrivits.....	3
4. Inkomna yttranden.....	3
5. Sammanfattning av yttranden, med kommentarer	4
5.1. Myndighet och andra remissinstanser	4
5.1.1. Länsstyrelsen i Stockholms län	4
5.1.2. Region Stockholm, Trafikförvaltningen	5
5.1.3. Storstockholms brandförsvaret (SSBF)	5
5.1.4. Kommunalförbundet Norrvatten.....	6
5.1.5. Käppalaförbundet.....	6
5.1.6. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	6
5.1.7. Danderyds kommun.....	6
5.1.8. Sollentuna kommun och Österåkers kommun.....	7
5.2. Privatpersoner	7
5.2.1. Privatperson 1	7
6. Ändringar inför granskning.....	7
7. Synpunkter som inte tillgodosetts	8

1. Sammanfattning

Vattentjänstplanen syftar till att tydliggöra kommunens planer avseende de allmänna vattentjänsterna, på kort och lång sikt. Vattentjänstplanen innehåller en plan för befintlig anläggning och en utbyggnadsplan för VA. Vattentjänstplanen betonar även behovet av att skyfallssäkra den allmänna VA-anläggningen för att minimera omgivningspåverkan vid skyfall. Vattentjänstplanen omfattar även en redovisning av VA-ekonomin. Kommunens bedömning är att vattentjänstplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024, § 29. Vattentjänstplanen har varit föremål för samråd under perioden 2024-04-04 till 2024-05-05 under vilken remissinstanser, särskilt berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus genomfördes den 22 april 2024 i Täby kommunhus.

Under samrådet inkom synpunkter från fem remissinstanser och en synpunkt från en privatperson. Inkomna synpunkter som berör vattentjänstplanen har resulterat i ett antal mindre kompletteringar i granskningsförslaget.

2. Planförslaget

Riksdagen beslutade den 22 juni 2022 om ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). En betydande del av den nya lagstiftningen fokuserar på kravet att varje kommun måste upprätta och anta en vattentjänstplan, som ska samrådas och ställas ut för granskning innan den antas av kommunfullmäktige.

Vattentjänstplanen syftar till att tydliggöra kommunens planer avseende de allmänna vattentjänsterna, på kort och lång sikt. Vattentjänstplanen innehåller en plan för befintlig anläggning och en utbyggnadsplan för VA som beskriver hur anläggningen ska anpassas för att möta behoven i nya utbyggnadsområden. Att utöka spillvattenledningsnätets kapacitet är ett prioriterat behov för att kunna ansluta ny bebyggelse samt att löpande underhålla den befintliga VA-anläggningen. Vattentjänstplanen betonar även behovet av att skyfallssäkra den allmänna VA-anläggningen, särskilt pumpstationer och avloppsledningsnät, för att minimera omgivningspåverkan vid skyfall. Vattentjänstplanen omfattar även en redovisning av VA-ekonomin.

Enligt § 6c LAV ska vattentjänstplanen följa det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i kapitel 6 i miljöbalken. En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts. Undersökningssamråd genomfördes i samband med samrådet för vattentjänstplanen. Täby kommun har inför granskning av vattentjänstplan fattat beslut att vattentjänstplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan med stöd av § 29 punkt 4 Stadsbyggnadsnämnden 2024-03-19. Beslutet finns tillgängligt hos kommunen (Dnr SBN 2023/111-36).

3. Hur samrådet bedrivits

Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024, § 29. Vattentjänstplanen var föremål för samråd under perioden mellan den 4 april och 5 maj år 2024, under vilken remissinstanser, särskilt berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning och andra intressenter gavs tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus genomfördes den 22 april 2024 i Täby kommunhus.

Samrådsförslaget anslogs på kommunens anslagstavla och en samrådsinbjudan publicerades i lokaltidningen Mitt i Täby nummer 14 2024. Samtliga handlingar fanns utskrivna och tillgängliga i kommunhusets entréplan under samrådstiden. Nyheter om samrådet publicerades på kommunens sociala medier och handlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida taby.se.

4. Inkomna yttranden

Myndigheter och andra remissinstanser	Anmärkning
Länsstyrelsen i Stockholms län	Synpunkt
Region Stockholm, Trafikförvaltningen	Synpunkt
Storstockholms brandförsvaret (SSBF)	Synpunkt
Kommunalförbundet Norrvatten	Ingen erinran
Käppalaförbundet	Synpunkt
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	Ingen erinran
Sollentuna kommun	Ingen erinran
Österåkers kommun	Ingen erinran
Danderyds kommun	Synpunkt

Privatpersoner	Anmärkning
1. Privatperson	Synpunkt

5. Sammanfattning av yttranden, med kommentarer

Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit under samrådsskedet samt samhällsutvecklingskontorets kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i stadsbyggnadsnämnden diarium. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med yttranden kontakta kommunens kontaktcenter - <https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/>.

5.1. Myndighet och andra remissinstanser

5.1.1. Länsstyrelsen i Stockholms län

Täby kommun (kommunen) gör bedömningen att vattentjänstplanen inte kommer ge upphov till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) delar den bedömningen.

Dag-, dricks- och spillvatten

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen i sin vattentjänstplan med fördel kan utveckla kring när förnyelseplaner avseende spill- dag- och dricksvattennätet kan komma att tas fram.

Länsstyrelsen noterar att enligt Vattenmyndigheternas kartunderlag har avrinningsområdena Vallentunasjön, Rönningesjön samt Stora Värtan stor åtgärdspotential gällande dagvatten och små avlopp. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att de i vattentjänstplanen konkretiserar hur åtgärder främst för dagvatten ser ut inom dessa områden då statusen för dessa vattenförekomster är dålig till måttlig.

Skyfall

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att till nästa skede:

- Utifrån resultaten från planerade utredningar tar fram en åtgärdsplan och förtydligar vilka typåtgärder som planeras för att skydda de anläggningar som kan påverkas. Kommunen kan med fördel inkludera en tidplan.

- Tar fram en strategi för att säkerställa att VA-anläggningen ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall i ett framtida klimat.

Kommentar: Arbetet med förnyelseplaner sker redan kontinuerligt i ordinarie budget- och investeringsprocess, vilket också framgår av vattentjänstplanen.

I Täby kommuns Handlingsplan för god ytvattenstatus prioriterats åtgärder och ansvar fördelas för att nå miljökvalitetsnormerna för ytvatten.

Vattentjänstplanen förtydligas under kapitel 2.4.2 med tydligare hänvisning till Handlingsplan för god ytvattenstatus.

Vattentjänstplanen förtydligas i kapitel 4.4 med att planerade åtgärder som presenteras till viss del redan genomförs idag.

5.1.2. Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Region Stockholm tackar för remissen och ett väl utarbetat dokument. Region Stockholm anser att fortsatt god samordning och samarbete krävs för att undvika negativa konsekvenser för kollektivtrafiken under utbyggnaden av kommunens VA-infrastruktur. Region Stockholm önskar vidare dialog vid de tillfällen negativa konsekvenser kan uppstå för Regionens fastigheter, anläggningar eller verksamhet.

Kommentar: Täby kommun önskar också fortsatt god samordning och samarbete.

5.1.3. Storstockholms brandförsvaret (SSBF)

Generella synpunkter

Vattentjänstplanen bör inbegripa de angränsande regelverken och SSBF anser att Lag om skydd mot olyckor bör tas med. Närmare bestämt bör kommunen ge en beskrivning av 3 kap 1§ där det framgår att kommunen ska verka för att minska skadorna till följd av brand på människa, egendom och miljö.

Skyfall

Listan över risker som skyfall kan föra med sig bör kompletteras med att viktiga stråk eller infarter blir översvämmade och blockerade och således kan försvåra en räddningsinsats.

Strategi för brandvattenhantering

Det nämns i vattentjänstplanen att nya vattenkiosker planeras. SSBF tolkar det som att det är tänkt att dessa vattenkiosker ska nyttjas av räddningstjänsten istället för brandposter, vilket bedöms bli en stor förändring i strategin för brandvatten. Detta är ett förslag som får stora konsekvenser för SSBF:s förmåga att genomföra

räddningsinsatser och får därmed en direkt påverkan på människors hälsa och liv inom Täby kommun. SSBF avstyrker detta förslag då vi bedömer att detta är en fråga som behöver behandlas mer långsiktigt och strategiskt och som kommer få påverkan i hela SSBF, dvs. i flertalet kommuner runt om Täby kommun.

Kommentar: Vattentjänstplanens huvudsyfte är att ge förutsättningar för en god planering av kommunen skyldighet att ordna allmänna vattentjänster och ge berörda insyn och möjlighet till deltagande i processen. Kommunen har valt att i vattentjänstplanen utgå från vattentjänstlagens krav och definition av vattentjänster och utifrån detta redogöra för rådande förutsättningar och åtgärdsbehov på ett övergripande sätt. Planen redogör inte för samtliga krav på VA-anläggningen. Kommunens brandvattenstrategi är oförändrad och SSBF berörs inte av vattenkioskerna. Vattentjänstplanen kompletteras i kapitel 2.2.2 med att uttag för brandvatten inte sker vid vattenkiosker.

5.1.4. Kommunalförbundet Norrvatten

Norrvatten har tagit del av ”Täby - Vattentjänstplan Samrådshandling” daterad 2024-02-26. Norrvatten noterar att de delar som rör dricksvattenförsörjningen är väl beskrivna och har inga anmärkningar att framföra.

Kommentar: Täby kommun noterar att kommunalförbundet Norrvatten inte har några anmärkningar på handlingarna.

5.1.5. Käppalaförbundet

Käppalaförbundet synpunkter berör två redaktionella justeringar i avsnittet om rening och avledning till Käppala.

Kommentar: Vattentjänstplanen justeras i kapitel 2.3.1 så att det står Käppalaverket 3.0 samt att det framgår att det är en stegvis ombyggnad som säkerställer medlemskommunernas planer fram till år 2050.

5.1.6. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämnden anser att förslaget till vattentjänstplan kan antas.

Kommentar: Täby kommun noterar att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte framför några synpunkter på handlingarna.

5.1.7. Danderyds kommun

Danderyds kommun instämmer att föreslagen åtgärd i kapitlet om Dagvatten, ”Avtal avseende mottagande av dagvatten från delar om Danderyds kommun och Vallentuna

kommun behöver ses över.” är nödvändig. Dock behöver även avtalet ses över när det gäller mottagande av vatten från Täby till respektive kommun.

Kommentar: Vattentjänstplanen kompletteras i kapitel 2.4.2 och 2.4.3 med att Täby kommun avleder dagvatten från ett mindre område i Roslags-Näsby till Danderyds kommun samt att avtal avseende mellankommunal dagvattenhantering behöver ses över.

5.1.8. Sollentuna kommun och Österåkers kommun

Sollentuna och Österåkers kommun har meddelat att de ej avser att yttra sig på samrådsförslaget till Vattentjänstplan.

5.2. Privatpersoner

5.2.1. Privatperson 1

En privatperson har via juridiskt ombud inkommit med ett skriftligt yttrande. Yttrandet berör vattentjänstplanen men framförallt den enskilda fastighetsägarens beskrivning av och syn på översvämningsproblematik på och i närheten av den berörda fastigheten samt fastighetsägarens bild av kommunens ansvar kopplat till detta.

Kommentar: Täby kommun har ett pågående ärende med fastighetsägaren gällande vägdagvatten. Kommunen välkomnar en fortsatt dialog direkt med fastighetsägaren för att på bästa sätt hantera de inkomna synpunkterna gällande översvämningsproblematiken vid fastigheten. Synpunkter föranleder ingen ändring i vattentjänstplanen.

6. Ändringar inför granskning

Inför granskning har kommunen fattat beslut om betydande miljöpåverkan. Vattentjänstplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Inför granskningsskedet görs följande ändringar i vattentjänstplanen:

- **Kapitel 2.2.2 Distribution av dricksvatten** kompletteras med att brandvatten är undantaget vattenuttag via vattenkiosker.
- **Kapitel 2.3.1 Rening och avledning till Käppala** korrigeras projektnamnet till Käppalaverket 3.0 och att en stegvis ombyggnad av verket säkerställer medlemskommunernas behov till år 2040. Vidare kompletteras

avsnittet med information om Käppalaförbundets spillvattenledning genom Täby kyrkby.

- **Kapitel 2.3.2 Avledning och kapacitet** justeras i tabell 1 avseende plan för anläggningsförnyelse mot bakgrund av Käppalas spillvattenledning genom Täby kyrkby.
- **Kapitel 2.4.2 Rening och fördröjning** kompletteras med information om åtgärder i kommunens *Handlingsplan för god ytvattenstatus* samt att Täby kommun avleder dagvatten från ett mindre område i Roslags-Näsby till Danderyds kommun.
- **Kapitel 2.4.3 Åtgärder** kompletteras med att avtal avseende mellankommunal dagvattenhantering behöver ses över.
- **Kapitel 4.4 Åtgärder** kompletteras med att presenterade åtgärder också redan genomförs.
- **Kapitel 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan** har kompletterats med information om att undersökningssamråd genomförts samt att ett beslut om betydande miljöpåverkan har fattats.
- Redaktionella förändringar som inte påverkar innehållet har genomförts i hela dokumentet.

7. Synpunkter som inte tillgodosetts

Privatpersonens yttrande berör främst en enskild fastighet medan vattentjänstplanen berör hela kommunen på en mer övergripande nivå. Kommunen välkomnar istället en fortsatt direkt dialog med fastighetsägaren i redan pågående ärende.

Vattentjänstplanen ska enligt LAV ha en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid händelse av skyfall. I *Översiktsplan Täby 2050-Staden på landet*, antagen av kommunfullmäktige den 19 april 2022, § 58, redogör kommunen för vilka områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. Översiktsplanen utgör ett viktigt underlag för kommunens samtliga verksamheter.